

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA
02	02/02/2012	REVISÃO GERAL	CO-UFABC	CO-UFABC		

DESENHOS DE REFERÊNCIA

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
DESENHO: SANTO_ANDRE_RVO_3D-REV1.DWG (LIBESKINDLLOVET)

NÚMERO

NOTAS

1) ORIGENS TOPOGRAFICA:

PLANIMÉTRICA - SISTEMA UTM (SAD-69), COM COORDENADAS PLANAS A PARTIR VÉRTICE "J1", OBTIDAS COM GPS DE NAVEGAÇÃO.

ALTIMETRICA - COTA INICIAL 744.000, NO VÉRTICE " J1 ", OBTIDA COM GPS DE NAVEGAÇÃO.

N= 7.384.315,0000
E= 343.924,0000

VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ANALISADO:
ACEITO:
VISTO:

LEVANTAMENTO EXECUTADO POR:

BEA-BUSTOS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

Desenho:	Diego Menezes da Costa	25/01/2012
Verificação Técnica:	Milton André	25/01/2012
Resp. Técnico:	Rubén Omar Bustos Suazo	
Nº Crea:	060160207/S	25/01/2012

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Levantamento Planialtimétrico Cadastral

Local: Avenida dos Estados - Santo André - S.P.

Nº REV.	02
FL.	1 - 3
ARQ DESENHO	LEVANTAMENTO_UF-ABC_RV2
ESCALA	1:500



CONVENÇõES TOPOGRÁFICAS

curvas de nível (105, 100)	cerca de arame	telefone/correio (telefone, correio)	pedra/rocha	estrada pavimentada	cerca de madeira ou taipume
estação de levantamento (piquete, marco, pino)	mato/cultura (m/c)	caminho	cerca viva	vért. geodésico (1a. ordem, 2a. ordem, 3a. ordem)	árvore
guia	cerca mista	vértices topográficos (Pol. Principal, Pol. Secund., Pol. Auxiliar)	rio/beiraço/ córrego/fiete	muro gabião	alambrado ou gradi
RN-oficial (1a. ordem, 2a. ordem, 3a. ordem)	Registro de Água (Reg. Água)	estrada de ferro	escada(sobe)	RN - topográfico (8mm VA, 12mm VA, 20mm VA)	alagado com vegetação
eixo	boca de lobo e de leão	ponto cotado (723.56)	lagoa/represa	alinhamento indefinido	poço de visita (Ø 0,60m, Ø 0,80m, 0,60x0,90m, 0,70x0,90m, 0,70x1,20m)
ponto de divisa fisio materializado	canaleta (can - 0.40m.)	construção de alvenaria	hidrante/registro (HD(hidrante), RD(reg. água))	torre de alta tensão	tubo (Ø 0.50m. enterr. aérior.)
const.de laje ou madeira cobert.	caixa de inspeção (CT (telefone), CE(redes eletrif.), CE(Elétrica), CC(Condrdo), CM(SP/Prefeitura))	valeta	ponte	muro	poste/luminaria (poste, luminaria)
lote (Quadra 32x44)	ponto de sondagem	muro de arrimo (h a (base) / (topo))	placas de sinalização (PL(placa))	areia	semáforo

CONFORME NBR 13133 ABNT

ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS

1 | 2 | 3

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA
02	02/02/2012	REVISÃO GERAL	CO-UFABC	CO-UFABC		

DESENHOS DE REFERÊNCIA

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
DESENHO: SANTO_ANDRE_RVO_3D-REV1.DWG (LIBESKINDLLOVET

NÚMERO

NOTAS

1) ORIGENS TOPOGRAFICA:

PLANIMÉTRICA - SISTEMA UTM (SAD-69), COM COORDENADAS PLANAS A PARTIR VÉRTICE "J1", OBTIDAS COM GPS DE NAVEGAÇÃO.

ALTIMETRICA - COTA INICIAL 744,000, NO VÉRTICE " J1 ", OBTIDA COM GPS DE NAVEGAÇÃO.

N= 7.384.315,0000
E= 343.924,0000

VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ANALISADO:
ACEITO:
VISTO:

LEVANTAMENTO EXECUTADO POR:

BEA-BUSTOS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

Des.:	Thiago Menezes da Costa	25/01/2012
Verificado Por:	Milton André	25/01/2012
Resp.Técnico:	Rubén Omar Bustos Sujizo	
Aes.:	Crea: 0061602078	25/01/2012

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Levantamento Planialtimétrico Cadastral

Local: Avenida dos Estados - Santo André - S.P.

Nº	
REV. 02	FL. 2 - 3
ARQ.DES/DWG	LEVANTAMENTO_UF-ABC_RV2
GD	Nº
ESCALA	1: 500



CONVENÇõES TOPOGRÁFICAS

curvas de nível (105, 100)	cerca de arame	telefone/correio: telefone, correio	pedra/rocha	estrada pavimentada	cerca de madeira ou taipume
estação de levantamento: piquete, marco, pino	mato/cultura	caminho	cerca viva	vért. geodésico: 1a. ordem, 2a. ordem, 3a. ordem	árvore
guia	cerca mista	vértices topográficos: Pot. Principal, Pot. Secund., Pot. Auxiliar	rio/ribeiro/córrego/fileira	muro gabião	alambrado ou gradil
RN-oficial: 1a. ordem, 2a. ordem, 3a. ordem	Registro de Água (Reg. Água)	estrada de ferro	escada(sobe)	RN - topográfico: 8mm VA, 12mm VA, 20mm VA	alagado com vegetação
eixo	boca de lobo e de leão	ponto cotado (723.56)	lagoa/represa	alinhamento indefinido	poço de visita: PV(esgoto), CAP(agua pluv.), PT(Telefone)
ponto de divisa não materializado	canaleta (can - 0.40m.)	construção de alvenaria	hidrante/registro: HD(hidrante), RG(reg. água)	torre de alta tensão	tubo (Ø 0.50m.) (enterr. aérior.)
const.de laje ou madeira cobert.	caixa de inspeção: CT (telefone), CO(eso dentl.), CE(Elétrica), CN(Lo/esdo), CM(Prefeitura)	valeta	ponte	muro	poste/luminaria: poste, luminaria
talude (corte, aterro)	ponto de sondagem	muro de arrimo (base) (topo)	placas de sinalização (PL(placa))	areia	semáforo

CONFORME NBR 13133 ABNT

N

ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS

1 2 3

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA
02	02/02/2012	REVISÃO GERAL	CO-UFABC	CO-UFABC		

DESENHOS DE REFERÊNCIA

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
DESENHO: SANTO_ANDRE_RVO_3D-REV1.DWG (LIBESKINDLLOVET

NÚMERO

NOTAS

1) ORIGENS TOPOGRAFICA:

PLANIMÉTRICA - SISTEMA UTM (SAD-69), COM COORDENADAS PLANAS A PARTIR VÉRTICE "J1", OBTIDAS COM GPS DE NAVEGAÇÃO.

ALTIMETRICA - COTA INICIAL 744,000, NO VÉRTICE " J1 ", OBTIDA COM GPS DE NAVEGAÇÃO.

N= 7.384.315,0000
E= 343.924,0000

VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ANALISADO:
ACEITO:
VISTO:

LEVANTAMENTO EXECUTADO POR:

BEA-BUSTOS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

Des.:	Thiago Menezes da Costa	25/01/2012
Ver/Evado Por:	Milton André	25/01/2012
Resp.Técnico:	Ruben Omar Bustos Suazo	
Ass.:	Crea: 059.092.079	25/01/2012

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Levantamento Planialtimétrico Cadastral

Local: Avenida dos Estados - Santo André - S.P.

NO	
REV. 02	FL. 3 - 3
ARQ.DES/DWG	LEVANTAMENTO_UF-ABC_RV2
CID	Nº
ESCALA	1: 500

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

01	PISO ELEVADO REGULÁVEL EM POLIPROPILENO COM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600X40 MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL. REFERÊNCIA CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
01A	PISO EM PEÇAS "TIPO L" EM PLACAS DE CONCRETO DIMENSÕES 280X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
02	PISO ELEVADO TERMOPLÁSTICO EM PLACAS DE 500x500 COM REVESTIMENTO EM PLACAS DE REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: REMASTER E TARKETT FADEMAC EQUIVALENTE.
03	PISO ELEVADO METÁLICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
03A	PISO ELEVADO METÁLICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO E ABERTURA PARA PASSAGEM DE AR. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
04	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
05	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA ESCURO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
06	PISO EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 400x400mm. REF.–EQUIV.: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
07	PISO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
08	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA NA COR AZUL, DIM. 25x25 cm.
09	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM CERÂMICA, DIM.25x25 cm NA COR AMARELO.

RODAPÉS E SOLEIRAS

10	RODAPÉ RETO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, H: 70 mm.
11	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50mm, NA COR CINZA CLARO
12	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50 mm, NA COR CINZA ESCURO
13	RODAPÉ EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 100x400cm. REF.–EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
14	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO POLAR, POLIDO, ESPESSURA DE 20 MM E LARGURAS: 18 e 23 cm
15	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,25x0,03
16	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,60x0,03

FACCIO ARQUITETURA

FACCIO ARQUITETURA SS LTDA. RUA MONTE APRAZÍVEL, 185 VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP CEP.: 04513-030 - TEL.:3045-7500

PAULO FACCIO NETO

DANIEL FAUSTO DE MENEZES

11.842-7 | 14/08/2013

PLANTA-CHAVE



CORTE ESQUEMÁTICO



LEGENDA:

- ACABAMENTO PISO
- ACABAMENTO PAREDE
- ACABAMENTO FORRO
- ESTRUTURA
- ALVENARIA
- PAINEL PRÉ FABRICADO CONCRETO
- INICIO PAG
- IND.DETALHE
- IND.CORTE (A) — IND.FOLHA
- 00 IND.EIXOS
- IND. DESNÍVEL
- PA: NÍVEL ACABADO / PB: NÍVEL OSSO
- PA: NÍVEL ACABADO / PB: NÍVEL OSSO
- IND.ELEVAÇÃO (D–01) — IND.FOLHA



LEGENDA:

10										
9										
8										
7										
6										
5								APROVAÇÃO	DATA	
4								AUTOR DO PROJETO		
3										
2										
1										
0										
N.º	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHOS DE REFERÊNCIA	N.	APROVAÇÃO	DATA	NOTAS
		AUTOR DO PROJETO		UFABC					UFABC		

Universidade Federal do ABC

Câmpus Santo André

UFABC

TÍTULO DO PROJETO: PROJETO EXECUTIVO	PE-AR
CONTEÚDO: PLANTA DE IMPLANTAÇÃO – GERAL	PRANCHA: L / 000
BLOCO L	
UFABC–CSA–FAC–PE–AR–L–PLA–000 | 00 | 1:200	18/07/14



TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

P1	PISO ELEVADO REGULÁVEL EM POLIPROPILENO COM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES: 600X600X40 MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
P1A	PISO EM PEÇAS "TIPO L" EM PLACAS DE CONCRETO DIMENSÕES 280X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
P2	PISO ELEVADO TERMOPLÁSTICO EM PLACAS DE 500x500 COM REVESTIMENTO EM PLACAS DE REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: REMASTER E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
P3	PISO ELEVADO METÁLICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
P3A	PISO ELEVADO METÁLICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO E ABERTURA PARA PASSAGEM DE AR. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
P4	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
P5	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA ESCURO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
P6	PISO EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA, DIM.: 400x400mm. REF.–EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
P7	PISO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES: 600X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
P8	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA NA COR AZUL, DIM. 25x25 cm.
P9	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM CERÂMICA, DIM.25x25 cm NA COR AMARELO.

RODAPÉS E SOLEIRAS

S0	RODAPÉ RETO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, H: 70 mm.
S1	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50mm, NA COR CINZA CLARO
S2	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50 mm, NA COR CINZA ESCURO
S3	RODAPÉ EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 100x400cm. REF.–EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
S4	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO POLAR, POLIDO, ESPESSURA DE 20 MM E LARGURAS: 18 e 23 cm
S5	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(C×L×E): 1,00x0,25x0,03
S6	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(C×L×E): 1,00x0,60x0,03

FACCIO ARQUITETURA

DADOS DA EMPRESA:
FACCIO ARQUITETURA SS/LTDA. RUA MONTE APRAZÍVEL, 185 VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP CEP.: 04513-030 - TEL. 3049-7000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PAULO FACCIO NETO

PROJETISTA:
DANIEL FAUSTO DE MENEZES

ASSINATURA:

CREA/CAU: 11.842-7

DATA: 14/06/2013

Nº PROJETO:

PLANTA-CHAVE

CORTE ESQUEMÁTICO



LEGENDA:



ESQUEMA DE FOLHAS

Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO (AUTOR DO PROJETO)	DATA	APROVAÇÃO (UFABC)	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHOS DE REFERÊNCIA	Nº	APROVAÇÃO (UFABC)	DATA	NOTAS
10											
9											
8											
7											
6											
5									APROVAÇÃO (AUTOR DO PROJETO)	DATA	
4											
3											
2											
1											
0											

Universidade Federal do ABC
Câmpus Santo André
UFABC

ETAPA – ÁREA TÉCNICA:
PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO:
PLANTA DA PRAÇA PARTE 1

CIRCULAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO:
BLOCO L

ARQUIVO ELETRÔNICO:
UFABC–CSA–FAC–PE–AR–L–PLA–000

REVISÃO DA FOLHA: 00
ESCALA: 1:75

PE-AR
FOLHA: L 001
DATA: 18/07/14





DETALHE 1
ESC. 1:25



DETALHE 2
ESC. 1:25



DETALHE 3
ESC. 1:25

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

01	PISO ELEVADO REGULÁVEL EM POLIPROPILENO COM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600X40 MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL. REFERÊNCIA CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
01A	PISO EM PEÇAS "TIPO L" EM PLACAS DE CONCRETO DIMENSÕES 280X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
02	PISO ELEVADO TERMOPLÁSTICO EM PLACAS DE 500x500 COM REVESTIMENTO EM PLACAS DE REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: REMASTER E TARKETT FADEMAC EQUIVALENTE.
03	PISO ELEVADO METÁLICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
03A	PISO ELEVADO METÁLICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO E ABERTURA PARA PASSAGEM DE AR. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
04	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
05	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA ESCURO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
06	PISO EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 400x400mm. REF.-EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
07	PISO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
08	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA NA COR AZUL, DIM. 25x25 cm.
09	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM CERÂMICA, DIM.25x25 cm NA COR AMARELO.

RODAPÉS E SOLEIRAS

10	RODAPÉ RETO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, H: 70 mm.
11	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50mm, NA COR CINZA CLARO
12	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50 mm, NA COR CINZA ESCURO
13	RODAPÉ EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 100x400cm. REF.-EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
14	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO POLAR, POLIDO, ESPESSURA DE 20 MM E LARGURAS: 18 e 23 cm
15	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO - DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,25x0,03
16	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO - DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,60x0,03

FACCIO ARQUITETURA
DADOS DA EMPRESA
FACCIO ARQUITETURA SS LTDA. RUA MONTE APRAZÍVEL, 185 VILA NOVA CONCCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP CEP.: 04513-030 - TEL.:3045-7500
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO FACCIO NETO
Nº PROJETO:
PROJETISTA: DANIEL FAUSTO DE MENEZES
ASSINATURA:
CREA/CAU: 11.842-7
DATA: 14/08/2013

PLANTA-CHAVE



CORTE ESQUEMÁTICO



LEGENDA:

0 ACABAMENTO PISO	IND.DETALHE	IND. DESNÍVEL
0 ACABAMENTO PAREDE	IND.CORTE	PA: NÍVEL ACABADO PB: NÍVEL OSSO
0 ACABAMENTO FORRO	IND.FOLHA	PA: NÍVEL ACABADO PB: NÍVEL OSSO
ESTRUTURA	00 IND.EIXOS	IND.ELEVAÇÃO
ALVENARIA		IND.FOLHA
PAINEL PRÉ FABRICADO CONCRETO		
INICIO PAG		



ESQUEMA DE FOLHAS

N.º	MODIFICACÕES	APROVACÃO / DATA AUTOR DO PROJETO	APROVACÃO / DATA UFABC	OBSERVAÇÕES	DESENHOS DE REFERÊNCIA	N.	APROVACAO / DATA	NOTAS
10								
9								
8								
7								
6								
5							APROVACAO DATA	
4							AUTOR DO PROJETO	
3								
2								
1								
0							APROVACAO DATA UFABC	

Universidade Federal do ABC
Câmpus Santo André
UFABC

ETAPA - ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO	PE-AR
CONTEÚDO: PLANTA DA PRAÇA PARTE 02	FOLHA: L / 002
LOCALIZAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO: BLOCO L	
ARQUIVO ELETRÔNICO: UFABC-CSA-FAC-PE-AR-L-PLA-000 · REVISÃO DA FOLHA: 00 · ESCALA: 1:75	DATA: 18/07/14



TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

P1	PISO ELEVADO REGULÁVEL EM POLIPROPILENO COM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600X40 MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
P1A	PISO EM PEÇAS "TIPO 1" EM PLACAS DE CONCRETO DIMENSÕES 280X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
P2	PISO ELEVADO TERMOPLÁSTICO EM PLACAS DE 500x500 COM REVESTIMENTO EM PLACAS DE REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: REMASTER E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
P3	PISO ELEVADO METÁLICO COM PRENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
P3A	PISO ELEVADO METÁLICO COM PRENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO E ABERTURA PARA PASSAGEM DE AR. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
P4	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
P5	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA ESCURO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
P6	PISO EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANULITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 400x400mm. REF.–EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
P7	PISO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
P8	PISO PODOTATIL DE ALERTA EM BORRACHA NA COR AZUL, DIM. 25x25 cm.
P9	PISO PODOTATIL DE ALERTA EM CERÂMICA, DIM.25x25 cm NA COR AMARELO.

RODAPÉS E SOLEIRAS

R0	RODAPÉ RETO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, H: 70 mm.
R1	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50mm, NA COR CINZA CLARO.
R2	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50 mm, NA COR CINZA ESCURO
R3	RODAPÉ EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANULITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 100x400cm. REF.–EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
R4	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO POLAR, POLIDO, ESPESSURA DE 20 MM E LARGURAS: 18 e 23 cm
R5	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,25x0,03
R6	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,60x0,03

FACCIO ARQUITETURA

DADOS DA EMPRESA:
FACCIO ARQUITETURA SS LTDA. RUA MONTE APRAZÍVEL, 185 VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP CEP: 04513-030 - TEL: 3045-7900

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PAULO FACCIO NETO

PROJETISTA:
DANIEL FAUSTO DE MENEZES

ASSINATURA:

CREA/CAU:
11.842-7

DATA:
14/08/2013

Nº PROJETO:

PLANTA-CHAVE



CORTE ESQUEMÁTICO



LEGENDA:



ESQUEMA DE FOLHAS

Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVAÇÃO UFABC	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHOS DE REFERÊNCIA	Nº	APROVAÇÃO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVAÇÃO UFABC	DATA	NOTAS
10													
9													
8													
7													
6													
5													
4													
3													
2													
1													
0													

Universidade Federal do ABC
Câmpus Santo André
UFABC

ETAPA – ÁREA TÉCNICA:
PROJETO EXECUTIVO

PE-AR

CONTEÚDO:
PLANTA DA PRAÇA PARTE 03

FOLHA:
L
003

LOCALIZAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO:
BLOCO L

ARQUIVO ELETRÔNICO:
UFABC–CSA–FAC–PE–AR–L–PLA–000

REVISÃO DA FOLHA: 00

ESCALA: 1:75

DATA: 18/07/14



TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

01	PISO ELEVADO REGULÁVEL EM POLIPROPILENO COM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600X40 MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL. REFERÊNCIA CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
01A	PISO EM PEÇAS "TIPO L" EM PLACAS DE CONCRETO DIMENSÕES 280X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
02	PISO ELEVADO TERMOPLÁSTICO EM PLACAS DE 500x500 COM REVESTIMENTO EM PLACAS DE REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: REMASTER E TARKETT FADEMAC EQUIVALENTE.
03	PISO ELEVADO METÁLICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
03A	PISO ELEVADO METÁLICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO E ABERTURA PARA PASSAGEM DE AR. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
04	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
05	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA ESCURO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
06	PISO EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 400x400mm. REF.–EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
07	PISO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
08	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA NA COR AZUL, DIM. 25x25 cm.
09	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM CERÂMICA, DIM.25x25 cm NA COR AMARELO.

RODAPÉS E SOLEIRAS

10	RODAPÉ RETO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, H: 70 mm.
11	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50mm, NA COR CINZA CLARO
12	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50 mm, NA COR CINZA ESCURO
13	RODAPÉ EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 100x400cm. REF.–EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
14	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO POLAR, POLIDO, ESPESSURA DE 20 MM E LARGURAS: 18 e 23 cm
15	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,25x0,03
16	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,60x0,03

FACCIO ARQUITETURA
DADOS DA EMPRESA
FACCIO ARQUITETURA SS LTDA. RUA MONTE APRAZÍVEL, 185 VILA NOVA CONCCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP CEP.: 04513-030 - TEL.:3045-7500
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO FACCIO NETO
Nº PROJETO:
PROJETISTA: DANIEL FAUSTO DE MENEZES
ASSINATURA:
CREA/CAU: 11.842-7
DATA: 14/08/2013

PLANTA-CHAVE



CORTE ESQUEMÁTICO



LEGENDA:

0 ACABAMENTO PISO	IND.DETALHE	IND. DESNÍVEL
0 ACABAMENTO PAREDE	IND.CORTE	PA: NÍVEL ACABADO PB: NÍVEL OSSO
0 ACABAMENTO FORRO	IND.FOLHA	PA: NÍVEL ACABADO PB: NÍVEL OSSO
ESTRUTURA	00 IND.EIXOS	IND.ELEVAÇÃO
ALVENARIA		IND.FOLHA
PAINEL PRÉ FABRICADO CONCRETO		
INICIO PAG		



ESQUEMA DE FOLHAS

N.º	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHOS DE REFERÊNCIA	N.	APROVAÇÃO	DATA	NOTAS
10											
9											
8											
7											
6											
5									APROVACAO	DATA	
4									AUTOR DO PROJETO		
3											
2											
1											
0											
		AUTOR DO PROJETO		UFABC					UFABC		

Universidade Federal do ABC
Câmpus Santo André
UFABC

ETAPA – ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO	PE-AR
CONTEÚDO: PLANTA DA PRAÇA PARTE 04	FOLHA: L / 004
LOCALIZAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO: BLOCO L	
ARQUIVO ELETRÔNICO: UFABC–CSA–FAC–PE–AR–L–PLA–000 · REVISÃO DA FOLHA: 00 · ESCALA: 1:75	DATA: 18/07/14



TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

P1	PISO ELEVADO REGULÁVEL EM POLIPROPILENO COM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600X40 MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL. REFERÊNCIA CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
P1A	PISO EM PEÇAS "TIPO L" EM PLACAS DE CONCRETO DIMENSÕES 280X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
P2	PISO ELEVADO TERMOPLÁSTICO EM PLACAS DE 500x500 COM REVESTIMENTO EM PLACAS DE REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: REMASTER E TARKETT FADEMAC EQUIVALENTE.
P3	PISO ELEVADO METÁLICO COM PRENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
P3A	PISO ELEVADO METÁLICO COM PRENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO E ABERTURA PARA PASSAGEM DE AR. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
P4	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
P5	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA ESCURO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
P6	PISO EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 400x400mm. REF.–EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
P7	PISO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
P8	PISO PODOTATIL DE ALERTA EM BORRACHA NA COR AZUL, DIM. 25x25 cm.
P9	PISO PODOTATIL DE ALERTA EM CERÂMICA, DIM.25x25 cm NA COR AMARELO.

RODAPÉS E SOLEIRAS

R0	RODAPÉ RETO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, H: 70 mm.
R1	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50mm, NA COR CINZA CLARO
R2	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50 mm, NA COR CINZA ESCURO
R3	RODAPÉ EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 100x400cm. REF.–EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
T4	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO POLAR, POLIDO, ESPESSURA DE 20 MM E LARGURAS: 18 e 23 cm
T5	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,25x0,03
T6	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,60x0,03

FACCIO ARQUITETURA

DADOS DA EMPRESA:
FACCIO ARQUITETURA SS LTDA. RUA MONTE APRAZÍVEL, 185 VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP CEP: 04515-030 - TEL: 3045-7900

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PAULO FACCIO NETO

PROJETISTA:
DANIEL FAUSTO DE MENEZES

ASSINATURA:

CREA/CAU:
11.842-7

DATA:
14/08/2013

Nº PROJETO:

PLANTA-CHAVE

CORTE ESQUEMÁTICO



LEGENDA:



ESQUEMA DE FOLHAS

10											
9											
8											
7											
6											
5									APROVAÇÃO	DATA	
4									AUTOR DO PROJETO		
3											
2											
1											
0											
Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHOS DE REFERÊNCIA	Nº.	APROVAÇÃO	DATA	NOTAS
		AUTOR DO PROJETO		UFABC					UFABC		

Universidade Federal do ABC

Câmpus Santo André

UFABC

EMPR. – PRÉ. – DISCIP.: PROJETO EXECUTIVO			PE-AR
CONTEÚDO: PLANTA DA PRAÇA PARTE 05			FOLHA: L / 005
LOCALIZAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO: BLOCO L			
ARQUIVO ELETRÔNICO: UFABC–CSA–FAC–PE–AR–L–PLA–000	REVISÃO DA FOLHA: 00	ESCALA: 1:75	DATA: 18/07/14



DETALHE 4 – RAMPA DE LIGAÇÃO DA PRAÇA COM PORTÃO DE ACESSO 03
ESC. 1:25



DETALHE 5 – ARREMATE DO PASSEIO INTERNO COM JARDIM
ESC. 1:25



DETALHE 6 – ARREMATE NA PASSAGEM ENTRE AS GRELHAS
ESC 1:10



DETALHE 8 – ARREMATE DAS BORDAS DOS PISOS
ESC 1:5



DETALHE 7A
ESC. 1:25



DETALHE 9 E 10 – ARREMATE DO PISO ELEVADO COM JARDIM
ESC 1:5



DETALHE 12 – ARREMATE DA GRELHA DE VENTILAÇÃO COM PISO ELEVADO
ESC 1:10



DETALHE 11 – ARREMATE DA GRELHA DE VENTILAÇÃO COM JARDINS
ESC 1:10

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

S01	PISO ELEVADO REGULÁVEL EM POLIPROPILENO COM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600X40 MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL. REFERÊNCIA CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
S01A	PISO EM PEÇAS "TIPO L" EM PLACAS DE CONCRETO DIMENSÕES 280X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
S02	PISO ELEVADO TERMOPLÁSTICO EM PLACAS DE 500x500 COM REVESTIMENTO EM PLACAS DE REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: REMASTER E TARKETT FADEMAC EQUIVALENTE.
S03	PISO ELEVADO METÁLICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
S03A	PISO ELEVADO METÁLICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM DIMENSÕES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINÍLICO NA COR CINZA CLARO E ABERTURA PARA PASSAGEM DE AR. REFERÊNCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
S04	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA CLARO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
S05	PISO EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR CINZA ESCURO. REFERÊNCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
S06	PISO EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 400x400mm. REF.–EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
S07	PISO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSÕES 600X600MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA. REFERÊNCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
S08	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA NA COR AZUL, DIM. 25x25 cm.
S09	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM CERÂMICA, DIM.25x25 cm NA COR AMARELO.

RODAPÉS E SOLEIRAS

S10	RODAPÉ RETO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, H: 70 mm.
S11	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50mm, NA COR CINZA CLARO
S12	RODAPÉ EM REVESTIMENTO EPOXÍDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50 mm, NA COR CINZA ESCURO
S13	RODAPÉ EM PLACA PRÉ MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MÉDIA BRANCA. DIM.: 100x400cm. REF.–EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
S14	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO POLAR, POLIDO, ESPESSURA DE 20 MM E LARGURAS: 18 e 23 cm
S15	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,25x0,03
S16	SOLEIRA EM PEÇA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO – DIMENSÕES:(CxLxE): 1,00x0,60x0,03

FACCIO ARQUITETURA

DADOS DA EMPRESA
FACCIO ARQUITETURA SS LTDA. RUA MONTE APRAZÍVEL 185 VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP CEP.: 04513-030 - TEL.:3045-7500

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO FACCIO NETO
PROJETISTA: DANIEL FAUSTO DE MENEZES
ASSINATURA:
CREA/CAU: 11.842-7
DATA: 14/08/2013
Nº PROJETO:

PLANTA-CHAVE



CORTE ESQUEMÁTICO



LEGENDA:



Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO (AUTOR DO PROJETO)	DATA	APROVAÇÃO (UFABC)	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHOS DE REFERÊNCIA	N.	APROVAÇÃO (UFABC)	DATA	NOTAS
10											
9											
8											
7											
6											
5									APROVAÇÃO (AUTOR DO PROJETO)	DATA	
4											
3											
2											
1											
0											

Universidade Federal do ABC
Câmpus Santo André
UFABC

EMPRE. PRIN. ACIONADA: PROJETO EXECUTIVO
PE-AR
CONTEÚDO: DETALHES DA PRAÇA
LOCALIZAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO: BLOCO L
FOLHA: L / 006
ARQUIVO ELETRÔNICO: UFABC–CSA–FAC–PE–AR–L–PLA–000–R00
REVISÃO DA FOLHA: 00
ESCALA: 1:75
DATA: 18/07/14