

DETALHE GUARDA CORPO – CO01
ESC 1:20



DETALHE GUARDA CORPO – CO02
ESC 1:20



DETALHE GUARDA CORPO – CO03
ESC 1:20



DETALHE GUARDA CORPO – CO06
ESC 1:20

DETALHE GUARDA CORPO – CO11
ESC 1:20



DETALHE GUARDA CORPO – CO09
ESC 1:20



DETALHE GUARDA CORPO – CO04 e CO10
ESC 1:20



DETALHE GUARDA CORPO – CO05
ESC 1:20



DETALHE GUARDA CORPO – CO08
ESC 1:20



DETALHE GUARDA CORPO – CO07
ESC 1:20



DETALHE CO01 / 02 / 03
ESC.:1:10
ELEVAÇÃO

DETALHE CO01 / 02 / 03
ESC.:1:10
CORTE



DETALHE CO07
ESC.:1:10
ELEVAÇÃO

DETALHE CO07
ESC.:1:10
CORTE



DETALHE CO04
ESC.:1:10
ELEVAÇÃO / CORTE



DETALHE CO05
ESC.:1:10
ELEVAÇÃO

DETALHE CO05
ESC.:1:10
CORTE



DETALHE CO09
ESC.:1:10
ELEVAÇÃO

DETALHE CO09
ESC.:1:10
CORTE

NOTAS GERAIS:

01 -DIMENSÕES E NÍVEIS EM METROS, SALVO INDICAÇÕES AO CONTRÁRIO.
02 -PARA A EXECUÇÃO AS ESQUADRIAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS AS DIMENSÕES NA OBRA E APRESENTADOS PREVIAMENTE OS DETALHES DE FABRICAÇÃO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "UFABC".
03 -COTAS NO "OSSO"
04 -CORRIMÃO DAS ESCADAS EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm.
05 -CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, AS PINTURAS DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER FEITAS NA FABRICA.
06 -OS CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 9050 E 14718.
07 -CORRIMÃO E GUARDA CORPO ESPECIFICADO EM CHAPA PERFURADA DE AÇO GALVANIZADA E TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, PORÉM FICA A CRITERIO DA UFABC MUDAR O MATERIAL NO MOMENTO DA OBRA
08 -MAÇANETAS E PUXADORES DOS CAIXILHOS DE ACORDO COM A NBR 9050
09 -O PROJETO DE ELÉTRICA ATENDE AO ITEM 4.6.9 DA NORMA NBR-9050 COM RELAÇÃO AS ALTURAS DE INTERRUPTORES, TOMADAS E QUADROS ELÉTRICOS
10 -PARA ISOLAMENTO ENTRE ELEMENTOS DE ALUMÍNIO E ELEMENTOS DE AÇO, DEVERÁ SER UTILIZADO FITA DE ISOLAMENTO UVB REF.: 3M
11 -DEVERÁ SER FEITO REFORÇOS NOS LOCAIS ONDE TEM QUADROS ELÉTRICOS, HIDRANTES, ARMÁRIOS SUSPENSOS E EQUIPAMENTOS FIXADOS NAS PAREDES DE DRYWALL
12 -UTILIZAR PONTE DE ADERÊNCIA EM MATERIAL EPOXÍDICO COM TEMPO DE MANUSEIO (POT-LIFE) ADEQUADO, PARA TODAS AS ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO DE PISO

LEGENDA:



Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA
10					
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2	REVISÃO GERAL SEGUNDO COMENTÁRIOS DA UFABC	PAULO FACCIO	05.07.17		
1	REVISÃO GERAL SEGUNDO COMENTÁRIOS DA UFABC	PAULO FACCIO	15.05.17		
0					
		AUTOR DO PROJETO		UFABC	

OBSERVAÇÕES

DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	APROVAÇÃO	DATA
	AUTOR DO PROJETO	
	UFABC	

NOTAS

FACCIO ARQUITETURA
RUA MONTE APRAZÍVEL, 185 – VILA NOVA CONCEIÇÃO – SÃO PAULO – SP
CEP: 04513-030 – FONE: (11) 3045-7500
E-MAIL: PAULO@FACCIOARQUITETURA.COM.BR – SITE: WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO FACCIO NETO — CAU: A815330
PROJETISTA: DANIEL FAUSTO DE MENEZES — CAU: A50903-5
ASSINATURA:
CAU: 17338-0 — DATA: 05.08.2015
Nº PROJETO:

Universidade Federal do ABC
CAMPUS SÃO BERNARDO DO CAMPO
UFABC

ETAPA – ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO – ARQUITETURA			PE-ARQ
CONTEÚDO: DETALHES – GUARDA CORPO			FOLHA: 10 de 35
LOCALIZAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO: BLOCO CAPA			
ARQUIVO ELETRÔNICO: CSB-PE-ARQ-CC2-DET-400-10-R02	REVISÃO DA FOLHA: R02	ESCALA: INDICADA	DATA: 10/09/17