

FUNDAÇÃO ESCADA
ESC.: 1:50



ESCADA
ESC.: 1:50



ESCADA - 1º PAVIMENTO
ESC.: 1:50



ESCADA - 2º PAVIMENTO
ESC.: 1:50



ELEVAÇÃO J-J
ESC. 1:50



CORTE K-K
ESC. 1:50



FUNDAÇÃO - ELEVADOR
ESC. 1:50



FORMA - ELEVADOR NÍVEIS 784.750 E 785.950
ESC. 1:50



FORMA - ELEVADOR NÍVEIS 789.450 E 792.950
ESC. 1:50



CORTE I-I
ESC. 1:50



CORTE A-A
ESC. 1:50



ELEVAÇÃO B-B
ESC. 1:50



CORTE C-C
ESC. 1:50



CORTE D-D
ESC. 1:50



CORTE E-E
ESC. 1:50



CORTE F-F
ESC. 1:50



CORTE G-G
ESC. 1:50



CORTE H-H
ESC. 1:50

BLOCO BL6
ESC. 1:25



BLOCO BL7
ESC. 1:25



CORTE N-N



CORTE O-O



CORTE L-L



CORTE M-M



LEGENDA

CORTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO

LEGENDA DE PILARES

NOTAS:

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METRO EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2- MATERIAIS:
- CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAÇÃO fck = 10 MPa
- CONCRETO ESTRUTURAL fck = 30 MPa (FATOR A/C<0,5)
- AÇO ASTM 572 GR50.
3 - APESAR DA ELEVADA RESISTÊNCIA DOS PERFIS PARA SUPORTAR A CRAVAÇÃO ATRAVÉS DO ATERRO COM ENTULHO, A CRAVAÇÃO DEVERÁ SER CUIDADOSA, COM PEQUENA ALTURA DE QUEDA DO MARTELO ATÉ QUE ATRAVESSE O ATERRO; CASO PERCEBA QUE O PERFIL ATINGIU ALGUMA INTERFERÊNCIA E COMEÇAR A SE INCLINAR, NÃO SE DEVE INSISTIR NA CRAVAÇÃO,PELO CONTRÁRIO DEVERÁ SE TENTAR REMOVÊ-LO E CRAVÁ-LO EM OUTRA POSIÇÃO A SER DEFINIDA PELO CALCULISTA ESTRUTURAL.
4 - A CRAVAÇÃO DOS PRIMEIROS PERFIS DE CADA PRÉDIO DEVERÁ SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO GEOTÉCNICO QUE DEFINIRÁ "IN LOCO" OS CRITÉRIOS DE PARADA DE CRAVAÇÃO (NEGAS E REPIQUES).
5 - VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS NA OBRA.
6 - O CONTROLE TECNOLÓGICO PARA GARANTIA DA QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS DEVERÃO SEGUIR TODAS AS RECOMENDAÇÕES CONSTANTES DAS SEGUINTES NORMAS DA ABNT: NBR12655, NBR7480, NBR 7481, NBR 7482 E NBR 7483.
7 - O CONTROLE TECNOLÓGICO PARA GARANTIA DA QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS DEVERÃO SEGUIR TODAS RECOMENDAÇÕES DA NORMA DA ABNT NBR 6122/10 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES, E AS PRESCRIÇÕES CONSTANTES NO PARECER DE FUNDAÇÕES EMITIDO PELA CONSULTORIA DE SOLOS

Nº	MODIFICAÇÕES	AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVAÇÃO	DATA
2	ATENDIMENTO COMENTARIOS	PAULO FACCIO	30.08.2017		
1	EMISSÃO INICIAL	PAULO FACCIO	31.05.2017		

OBSERVAÇÕES

DESENHOS DE REFERÊNCIA

N.

APROVAÇÃO	DATA
AUTOR DO PROJETO	
UFABC	

CSB-PE-EST-CC2-MCL-ARM - MEMÓRIA DE CÁLCULO

NOTAS

FACCIO ARQUITETURA

RUA MONTE APRAZÍVEL, 185 – VILA NOVA CONCEIÇÃO – SÃO PAULO – SP
CEP: 04513-030 – FONE: (11) 3045-7500
E-MAIL: PAULO@FACCIOARQUITETURA.COM.BR – SITE: WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO FACCIO NETO — CAU: A8153-3
PROJETISTA: DANIEL FAUSTO DE MENEZES — CAU: A50903-5
ASSINATURA:
CAU: 17338-0 — DATA: 29.05.2015
Nº PROJETO:

Universidade Federal do ABC
Câmpus São Bernardo do Campo
UFABC

ETAPA – ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA — PE-EST
CONTEÚDO: FORMAS – ESCADA E ELEVADOR — FOLHA: 04 / 22
LOCALIZAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA 02
ARQUIVO ELETRÔNICO: CSB-PE-EST-CC2-FOR-102-03-R02 — REVISÃO DA FOLHA: R02 — ESCALA: INDICADA — DATA: 30/08/17