IM01 - VIGAS CALHA: Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto com polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com não-tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado, 4mm, NBR 9952. Ref. Torodin 4mm, TorodinViapol ou equivalente

X7- Cobertura em telha metálica em aço zincado, simples, espessura 0.65mm, tipo trapezoidal, pré-pintadas na cor branca, referência LR40, fabricação Perfilor ou equivalente;

Para os painéis alveolares entre os Eixos H-L e 1-2 prever sobrecarga de 300Kg mais 150kg para impermeabilização

IM02- LAJES PRÉ-MOLDADAS: Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto com polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com não-tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado, 5mm, NBR 9952. Ref. Torodin 5mm, TorodinViapol ou equivalente

Perfil Tubular Metálico 2U 200x50 # 4.66 soldada na base a chapa metálica e chumbada na laje alveolar

Perfil Tubular Metálico 2U 200x50 # 4.66 soldada na base a chapa metálica e chumbada na laje alveolar

FURO NA PROJEÇÃO DO SHAFT

HASTE DE FIXAÇÃO EM CURVA PARA MATACHÃO PEAD

LAJE IMPERMEABILIZADA IM02

LAJE TÉCNICA
LAJE IMPERMEABILIZADA / IM2

TERRAÇO

- Cobertura em telha metálica em aço zincado, simples, espessura 0.65mm, tipo trapezoidal, pré-pintadas na cor branca, referência LR40, fabricação Perfilor ou equivalente;

APOIAR AS TERÇAS NO PERFIL TUBULAR METÁLICO

- Rufo metálico
- Condutor de água pluvias
- Calha Metálica

2 UFABC – BLOCO ABRIGO COMPRESSOR
Planta de Cobertura
ESCALA: 1:75

- Marquise Metálica - ver projeto especifico
- X7 - Cobertura em telha metálica em aço zincado , tipo trapezoidal, pré-pintadas na cor branca, referência LR40, fabricação Perfilor ou equivalente

IM01 - VIGAS CALHA: Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto com polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com não-tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado, 4mm, NBR 9952. Ref. Torodin 4mm, TorodinViapol ou equivalente

X7 - Cobertura em telha metálica em aço zincado, simples, espessura 0.65mm, tipo trapezoidal, pré-pintadas na cor branca, referência LR40, fabricação Perfilor ou equivalente;

IM02 - LAJES PRÉ-MOLDADAS: Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto com polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com não-tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado, 5mm, NBR 9952. Ref. Torodin 5mm, TorodinViapol ou equivalente

2 UFABC – PLANTA DE COBERTURA
ESCALA: 1:75

NOTAS GERAIS:

- ALTERAÇÕES DEVERÃO TER AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO E DA FISCALIZAÇÃO
- VER RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - CSBDET-A-ACB-001
- VER TABELA DE ACABAMENTOS - CSBDET-A-ACB-001
- VERIFICAR AS MEDIDAS NA OBRA
- TODAS AS MEDIDAS REFEREM-SE AS ALVENARIAS E ESTRUTURA SEM REVESTIMENTO
- O DIMENSIONAMENTO E A ESTABILIDADE DAS PEÇAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA DO SERVIÇO
- MEDIDAS E NIVEIS EM METROS (EXCETO ONDE INDICADO)
- VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA ANTES DA EXECUÇÃO.
- A EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ FORNECER OS MATERIAIS CONFORME DETALHE ESPECÍFICO DE PROJETO OU EQUIVALENTE EM GEOMETRIA, DESEMPENHO E QUALIDADE.
- TODAS AS PORTAS DEVERÃO RECEBER SOLEIRAS CONFORME CRITÉRIOS ESPECIFICADOS NOS DETALHES TÍPICOS DE SOLEIRAS.

Descrição da revisão

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
08	MUDANÇA ABERTURA PORTAS ACESSO LAJE, SAIDA EM CURVA DE TUBO 2" DO N/S	09/05/12
05	RETIRADA MARQUISE ENTRE EIXOS G/G	27/09/11
04	RETIRADA DO PRÉ MOLDADO DE FACHADA, ADEQUAÇÃO DOS CAVALHOS E DOS BRISES.	28/02/11

UFABC — FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS - UFABC/SBC

OBRA: CSB - CAMPUS SÃO BERNARDO
FASE: PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA: ARQUITETURA — REVISÃO: A 06
LOCAL: RUA DO TÚNEL S/N°
DESCRIÇÃO: BLOCO DELTA - PESQUISA
PLANTA DE COBERTURA
FOLHA: 09/32

PROJETO:	MP	SERVIÇOS:	MP
DESENHO:	EBT	UNIDADES:	CP – CSB
REVISÃO:	MP	ESCALA:	1/75
		DATA:	28/02/11

CSBBLPE-A-BASE-600-R06